

Príloha č. 2 k požiadavkám MŽP SR č. 17680/2013 zo dňa 26. 03. 2013 na vybrané náležitosti správy o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a prílohy č.1 časti A vyhlášky č. 60/2011 Z. z. v odboroch oprávnených meraní a1 až a3, a5 a a7.

(hlavička správy, ak si ju oprávnená osoba – SL zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie správ)

Akreditačná značka a/alebo kombinovaná akreditačná značka

Notifikačná značka

(Ak ide o meranie vo výnimočnom prípade, uvádza sa:  
Povolenie MŽP SR podľa § 21 zákona č. 137/2010 Z. z.:

Rozhodnutie č. .... zo dňa ....)

### **Správa o prvom oprávnenom meraní emisií (\* ) zo spaľovacích zariadení (\*\* ) Teplárne Sever, Rajecká 15, Bratislava**

(uviesť aj merané látky\* a merané zariadenia\*\*, ak správa nie je o meraní všetkých látok a zariadení)

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.: (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO) (presne podľa osvedčenia o akreditácii a osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek)

Názov oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.: (obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO; uvádza sa, ak ide o meranie vo výnimočnom prípade na základe povolenia)

Číslo správy: Dátum: 23. 05. 2013 (dátum podpisu štatutárnym zástupcom)

Prevádzkovateľ: (obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO)

Zákazník skúšobného laboratória: (obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO) - len ak je iný

Miesto/lokality: Rajecká 15, Bratislava

Druh oprávneného merania: Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  
Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, s ktorého použitím sa vypočítava množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Číslo objednávky: .....

Dátum objednávky: .....

Deň oprávneného merania: 15. – 27. 04. 2013 (uvádza sa prvý a posledný deň meraní na mieste)

Osoba zodpovedná za oprávnené meranie (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.: Ing. Stanislav Vladimír, r. narodenia 1980 rozhodnutie o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 25678/2012 zo dňa 2. 05. 2012

Správa obsahuje: .... strán  
.... príloh

#### Účel oprávneného merania:

1. Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL, NOx, SO<sub>2</sub>, CO a TOC po zábehu technológie nového spaľovacieho zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
2. Prvé oprávnené meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora pre TZL, NOx, SO<sub>2</sub>, CO a TOC po zábehu technológie nového spaľovacieho zariadenia podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povoľovaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(päta správy, ak si ju oprávnená osoba – SL zavedie v internom predpise pre vyhotovovanie správ; medzery medzi údajmi na titulnej strane a prípadne aj hlavičku a päť titulnej strany je potrebné upraviť tak, aby sa všetky predpísané údaje uviedli na jednej strane, súhrn sa uvádza na ďalšej strane)

## Súhrn

Prevádzka:	Tepláreň Sever, Rajecká 15, Bratislava VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené OÚŽP na účel NEIS)
Čas (režim) prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo sezónna (zima/leto) technológia: emisne viacrežimová (palivá ZPN, biomasa, regulácia výkonu zmenou spaľovacích podmienok v horákoch); kontinuálne emisne ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	1. spaľovacie zariadenie (K1 + K2), (komín P1) 2. spaľovacie zariadenie (K3 + K4), (komín P2)
Merané zložky:	TZL, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub> , CO, TOC
Výsledky merania:	hmotnostná koncentrácia zložky v spalinách v mg/m <sup>3</sup>
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	1. (K1 + K2) 2. (K3 + K4)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Maximum (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad <sup>6)</sup>
Čas (režim) prevádzky:		ZPN (10 až 15)% Q <sub>men</sub> , biomasa (90 až 85)% Q <sub>men</sub>				
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		1. spaľovacie zariadenie (K1 + K2), (komín P1)				
TZL					áno <sup>2)</sup>	súlad
SO <sub>2</sub>					áno <sup>2)</sup>	súlad
NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>					áno <sup>2)</sup>	súlad
CO					áno <sup>3)</sup>	nesúlad
TOC					áno <sup>2)</sup>	súlad
Čas prevádzky:		ZPN (10 až 15)% Q <sub>men</sub> , biomasa (90 až 85)% Q <sub>men</sub>				
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		2. spaľovacie zariadenie (K3 + K4), (komín P2)				
TZL					áno <sup>4)</sup>	súlad
SO <sub>2</sub>					áno <sup>4)</sup>	súlad
NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>					áno <sup>4)</sup>	súlad
CO					nie <sup>5)</sup>	nesúlad
TOC					áno <sup>4)</sup>	súlad

<sup>1)</sup> Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn, O<sub>2</sub> ref: 6 % objemu (podľa prevládajúceho paliva).

<sup>2)</sup> (92 až 96) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 1. a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

<sup>3)</sup> (25 až 35) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom povolenom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 2. vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

<sup>4)</sup> (90 až 95) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 1. a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

<sup>5)</sup> (45 až 50) % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom tepelnom príkone, ktorý bol možný počas merania a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť B šiesty bod písm. b) bod 2. vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.); nejde o režim s najvyššími emisiami pri najnižšom povolenom tepelnom príkone (25 % menovitého tepelného príkonu).

<sup>6)</sup> Modifikovaný vážený priemer emisných limitov vypočítaný podľa prílohy č. .... časti ... bodu ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z. pre pomer palív pri najvyššej koncentrácii z emisného limitu pre spaľovanie biomasy podľa prílohy č. .... časti ... bodu ... a poznámky pod tabuľkou č. ... vyhlášky a pre spaľovanie ZPN podľa prílohy č. .... časti ... bodu ... vyhlášky.

Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

alebo

Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

alebo

Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené súhlasom (rozhodnutím) Obvodného úradu životného prostredia v ... č. ... zo dňa ... ( ... určené integrovaným povolením OIPK SIŽP v ... č. ... zo dňa ... )

Možnosti iných poznámok

- \*) (92 až 96) % menovitého tepelného príkonu – emisne jednorežimové spaľovacie zariadenie; podľa teórie a praxe spaľovania palív v danom type spaľovacieho zariadenia najvyššie emisie pre všetky znečisťujúce látky sú pri menovitom tepelnom príkone a pri najvyššom povolenom podiele spaľovania biomasy (príloha č. 2 časť A deviaty bod a časť B prvý bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).
- \*) Meranie sa vykonalo pri vyššom podiele ZPN, ako je najnižší podiel 10 %  $Q_{men}$  a pri vyššom tepelnom príkone, ako je najnižší tepelný príkon 30 %  $Q_{men}$  podľa dokumentácie – notifikačné oznámenie prevádzkovateľa o plánovanom termíne a podmienkach vykonania oprávneného merania zn. 256/2013/OU/SIZP zo dňa .... (§ 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a príloha č. 2 časť B šiesty bod vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.) „uvádzajú sa odkazy na platné predpisy“.
- Súčasne sa meraním nepotvrdil predpoklad podľa teórie spaľovania palív v danom type spaľovacieho zariadenia, že pre CO sú najvyššie emisie pri nižšom tepelnom príkone, ako je menovitý tepelný príkon.

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:**

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad súhrnu pre všeobecné emisné limity

Prevádzka:	Výroba bieliaceho pigmentu, Rajecká 15, Bratislava VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené OÚŽP na účel NEIS)
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň technológia: emisne viacrežimová (najvyššie očakávané emisie výroba bieliaceho pigmentu P-005); varáky – diskontinuálna, sušiareň, mlynica – kontinuálna emisne premenlivá
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	1. varňa č.1, varáky č. 1 až 5 (výduchy V1 až V5) 2. varňa č. 2, varáky č. 6 až 10 (výduchy V6 až V10) 3. sušiareň (výdych S1) 4. mlynica (výdych M1)
Merané zložky:	TZL, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub> , CO, HCl
Výsledky merania:	hmotnostný tok v g/h, hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových plynoch v mg/m <sup>3</sup>
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	1. varák č. 3 (výdych V3) 3. sušiareň Büttner S59 (výdych S1) 4. mlynica Alpine H789-2 (výdych M1)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg/m <sup>3</sup> ; g/h]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg/m <sup>3</sup> ; g/h]	Emisný limit (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg/m <sup>3</sup> ; g/h]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		varák č. 3 (výdych V3)				
HCl	3	61 <sup>1)</sup> ; 263	93 <sup>1)</sup> ; 314	30 <sup>1)</sup> ; 300	áno	nesúlad <sup>4)</sup>
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		sušiareň Büttner S59 (výdych S1)				
TZL	3	37 <sup>2)</sup> ; 789	49 <sup>2)</sup> ; 893	150 <sup>2)</sup> ; < 500	–	–
				50 <sup>2)</sup> ; ≥ 500	áno	súlad <sup>4)</sup>
SO <sub>2</sub>	3			500 <sup>2)</sup> ; 5 000	áno	... <sup>4)</sup>
NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>	3			500 <sup>2)</sup> ; 5 000	áno	... <sup>4)</sup>
CO	3			100 <sup>2)</sup> ; –	áno	... <sup>5)</sup>
HCl	3	27 <sup>2)</sup> ; 213	53 <sup>2)</sup> ; 274	30 <sup>2)</sup> ; 300	áno	súlad <sup>4)</sup>
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		mlynica Alpine H789-2 (výdych M1)				
TZL	3	175 <sup>3)</sup> ; 289	271 <sup>3)</sup> ; 313	150 <sup>3)</sup> ; < 500	áno	súlad <sup>4)</sup>
				50 <sup>3)</sup> ; ≥ 500	–	–

<sup>1)</sup> Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre varáky: 0 °C, 101,3 kPa, vlhký plyn.

<sup>2)</sup> Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre sušiareň: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn, O<sub>2</sub> ref: 17 % objemu.

<sup>3)</sup> Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie pre mlynicu: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn.

<sup>4)</sup> Emisný limit a podmienky jeho platnosti ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z. alebo

Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené súhlasom (rozhodnutím) Obvodného úradu životného prostredia v .... č. ... zo dňa ... ( ... určené integrovaným povolením OIPK SIŽP v ... č. ... zo dňa ... )

<sup>5)</sup> Emisný limit a podmienky jeho platnosti pre CO ustanovené v prílohe č. .... časti ... bode ... a poznámke pod tabuľkou č. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

Požiadavka dodržania emisného limitu podľa §... ods. ... písm. ... vyhlášky č. .../... Z. z. v znení vyhlášky č. .../... Z. z.

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:** Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad „čiasťového“ súhrnu pre reprezentatívny emisný faktor

Prevádzka:	Výroba bieliaceho pigmentu, Rajecká 15, Bratislava VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené OÚŽP na účel NEIS)
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň technológia: emisne viacrežimová (najvyššie očakávané emisie výroba bieliaceho pigmentu P-005); varáky – diskontinuálna
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	1. varňa č. 1, varáky č. 1 až 5 (výduchy V1 až V5) 2. varňa č. 2, varáky č. 6 až 10 (výduchy V6 až V10)
Merané zložky:	HCl
Výsledky merania:	reprezentatívny emisný faktor v g/várku
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	1. varák č. 3 (výdych V3)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (reprezentatívny emisný faktor) [g/várku]	Maximum (reprezentatívny emisný faktor) [g/várku]	Emisný limit	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		varák č. 3 (výdych V3)				
HCl	3			–	áno <sup>1)</sup>	–

<sup>1)</sup> Výsledok je reprezentatívny len pre výrobu bieliaceho pigmentu P-005.

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:** Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Príklad súhrnu pre technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania

Prevádzka:	Čerpacia stanica PH, Rajecká 15, Bratislava VAR PCZ: (identifikačné číslo zdroja unikátne v okrese, pridelené OÚŽP na účel NEIS)
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň technológia: emisne jednorežimová (najvyššie emisie benzín SUPER, letné obdobie); diskontinuálna
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	1. výdajné stojany č. 1 až 6 – systém II. stupňa rekuperácie 2. výdajné stojany č. 7 až 12 – systém II. stupňa rekuperácie
Merané zložky:	benzínové pary – systém II. stupňa rekuperácie
Výsledky merania:	pomer pár benzínu systému II. stupňa rekuperácie

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (pomer pár) [bezrozmerné]	Minimum Maximum (pomer pár) [bezrozmerné]	Podmienka prevádzkovania (pomer pár) [bezrozmerné]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad <sup>1)</sup>
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 1 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár	1	1,01	1,01	0,95 až 1,05	áno	súlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 2 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 3 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár	2	0,92	0,90 a 0,94	0,95 až 1,05	áno	nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 4 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 5 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 6 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár	3	1,01	0,97 až 1,09	0,95 až 1,05	áno	súlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 7 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 8 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 9 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár	3	1,07	1,05 až 1,11	0,95 až 1,05	áno	súlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 10 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 11 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár						
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			výdajný stojan č. 12 – systém II. stupňa rekuperácie			
pomer pár	3	0,97	0,89 až 1,02	0,95 až 1,05	áno	nesúlad

<sup>1)</sup> Podmienka prevádzkovania podľa § 7 ods. 6 vyhlášky č. 361/2010 Z. z.

[Požiadavka dodržania technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky č. 361/2010 Z. z. a čl. 5.2 STN EN 16321-2: 20.. \(uvádza sa platné vydanie\)](#)

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:**

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

## 1 Opis účelu oprávneného merania

## 2 Opis prevádzky a spracúvaných materiálov

## 3 Opis miesta oprávneného merania

## 4 Meracie a analytické metódy a vybavenie

## 5 Podmienky prevádzky počas oprávnených meraní

5.1 Prevádzka

5.2 Zariadenia na čistenie odpadového plynu – nepovinný údaj, len ak je to potrebné

## 6 Výsledky oprávneného merania a diskusia

6.1 Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas oprávnených meraní

6.2 Výsledky oprávneného merania

6.3 Overenie dôveryhodnosti

6.4 Názory a interpretácie – *nepovinný údaj, len ak je to potrebné*

*(podpisy na poslednej strane správy)*

„vlastnoručný *a/alebo elektronický* podpis“  
.....

17. 05. 2013  
.....

Ing. Stanislav Vladimír

Dátum

Podpis osoby zodpovednej za oprávnenú  
inšpekciu zhody (inšpektora) podľa § 20  
ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z. z.  
*v znení zákona č. 318/2012 Z. z.*

„vlastnoručný *a/alebo zaručený elektronický* podpis“  
.....

23. 05. 2013  
.....

Mgr. Norbert Pavol, MPh.

Dátum

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby podľa  
§ 20 ods. 8 písm. e) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z.  
*v znení zákona č. 318/2012 Z. z.*

*(odtlačok pečiatky oprávnenej osoby – nepovinné, ak oprávnená osoba pečiatku má a ak sa správa vyhotovuje  
v listinnej podobe)*

## Prílohy

1. Plán oprávneného merania č. .... zo dňa ....
2. Namerané a vypočítané hodnoty (dokumentácia všetkých pôvodných hodnôt) *(v členení a v poradí, ako sú na prílohy uvádzané odkazy v texte – bodoch správy)*
3. *Ďalšie prílohy podľa prílohy č. 1 časti B a C vyhlášky č. 60/2011 Z. z., ktoré sú pre danú správu o oprávnenom meraní aktuálne (v členení a v poradí, ako sú na prílohy uvádzané odkazy v texte – bodoch správy).*